


INFINITY *Divina*

Istruzioni di Montaggio
Assembly instructions



individuazione regolazioni struttura Infinity Dolcevita
Identification of Infinity Dolcevita structure adjustments


lato terreno
ground side

lato vasca
pool side

regolazione livello parete terreno
ground side, wall height level adjustment

- regolazione livello parete vasca
water side, wall height level adjustment

- regolazione allineamento
wall inclination adjustment



 AGRISILIOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina regolazioni		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tab./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/02		06-12-21			Fabio S.			Istruzioni parte 1.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Attrezzatura indispensabile:


- tracciatura / foglio delle quote (fornito con la struttura)
- dima per tracciatura
- livella laser di precisione
- pennarello da muro
- filo per tracciatura
- decametro a nastro metallico
- metro a nastro metallico (flessimetro)
- livella manuale a bolla (meglio se magnetica)
- trapano a percussione
- punte per cemento armato Ø 8 mm
- martello metallico
- martello in PVC
- cacciaviti a stella e taglio di varie misure
- avvitatore con inserti
- chiavi fisse e a tubo da 8, 10 , 13 , 17 mm
- trapano elettrico con serie punte da ferro
- kit per pulizia soletta
- kit base utensileria

Required equipment

- marking / positioning drawing, provided together with the structure
- marking / positioning template
- Optical spirit level or laser level
- Wall marker or carpenter's pencil
- String line
- White mason's line
- tape metal decametre
- tape soft measure
- Manual spirit level, magnetic recommended
- Hammer drill
- Drill bits for reinforced concrete, diameters 8 mm
- Metal hammer
- PVC hammer
- Phillips head screwdrivers of various sizes
- Screwdriver with a variety of inserts
- Tubular wrenches diameters 8-10-13-17 mm
- electric drill with tips set
- slab cleaning kit
- basic tool kit

 AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina attrezzatura necessaria		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/03		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 1.idw
Il presente elaborato è di proprietà Agrisiilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisiilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.								

Draw the first line and the start and end points (dimension B) of the drawing rectangle centred on the dimensions of the slab.




Note: we recommend that you mark the tank as precisely as possible to avoid assembly problems in the subsequent stages of assembly.

 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina tracciatura		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Tolleramenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/03		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 1.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Pivot on the start and end points and draw arcs of radius equal to the dimensions A and D ; the intersection of these arcs indicates the other corners of the marking rectangle




 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description Infinity Divina tracciatura		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
				6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tab./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllatore/Check	Nome file / File name
P-474/04		06-12-21			Fabio S.			Istruzioni parte 1.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.


Dopo aver tracciato completamente il rettangolo segnare su quest'ultimo il punto centrale di ogni piede con le quote riportate sul foglio relativo alla propria vasca (nelle pagine seguenti trovate alcuni esempi)
N.B. consigliamo di prendere le misure partendo sempre da un'angolo del rettangolo di tracciatura per ridurre al minimo eventuali errori

Once the rectangle has been completely traced, mark the centre point of each foot on the rectangle using the dimensions given on the sheet for your pool (example on the following page).
N.B. We recommend that you always take your measurements from one corner of the rectangle to minimize possible errors.



 PISCINE L'AGHETTO® AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina tracciatura		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/05		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 1.idw

Example of Infiniti Divina 3x5 marking drawing




 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina tracciatura esempio		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/06		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 1.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Con l'apposita dima segnate ora la posizione dei fori dei tasselli relativi al vostro modello.
 Posizionate la dima in modo che il centro del piede , precedentemente segnato, sia
 all'interno del foro di centraggio relativo al vostro modello e che le punte delle tacche siano
 allineate perfettamente con il rettangolo di tracciatura.
 Potete ora procedere alla foratura della platea in base ai tasselli del vostro modello


Using the marking template, mark the position of the dowel holes for your model.
 Position the template in such a way that the centre of the foot, which you have previously
 marked, is inside the centering hole for your model and that the incisions in the template
 are perfectly aligned with the marking rectangle.
 You can now proceed to drill the slab according to the dowels of your model.




- FORI PER DOLCEVITA (n° 2 tasselli Ø8x60 incrociati) - HOLES FOR DOLCEVITA (No. 2 crossed Ø8x60 dowels)
- FORI PER DOLCEVITA GOLD (n° 2 tasselli Ø8x60) - HOLES FOR DOLCEVITA GOLD (No. 2 crossed Ø8x60 dowels)
- FORI PER BLUE SPRING (n° 4 tasselli Ø8x60) - HOLES FOR BLUESPRING (No. 4 Ø8x60 dowels)
- FORI PER RINFORZO BLUE SPRING H152 (n° 2 tasselli acciaio Ø12x120)
HOLES FOR BLUESPRING REINFORCE - VERSION H152 (No. 2 Ø12x120 dowels)
- FORI PER INFINITY DIVINA (n° 2 tasselli Ø8x60 incrociati) - HOLES FOR INFINITY DIVINA (No. 2 crossed Ø8x60 dowels)

 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina tracciatura (Dima foratura)		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/07		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 1.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati ai termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



Assemblare i tralicci come in figura
 Assemble the trellises as shown in fig.





Tav./Tab.		Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/08			06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 2.idw

Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements	
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996	

Descrizione / Description	Rev.	Descrizione / Description	Data/Date	Approvazione/Approval
Infinity Divina assemblaggio piedi	6			
	5			
	4			
	3			
	2			
	1			

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

fix the trellises to the slab with expansion anchors $\varnothing 8$.



Tasselli ad espansione Ø8
screw anchors Ø8




Lato acqua
Water side

 FORI PER TASSELLI Ø8x60
HOLES FOR SCREW ANCHOR DOWELS Ø8x60


PISCINE LAGHETTO® AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approv.
		Infinity Divina fissaggio piedi		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/09		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 2/idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati ai termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



fissare alla soletta i tralicci con i tasselli in acciaio Ø8x70

fix the trellises to the slab with metal dowels Ø8x70



Lato acqua
Water side

● FORI PER TASSELLI ACCIAIO Ø8x70
HOLES FOR METAL DOWELS Ø8x70

Tasselli acciaio Ø8x70

Metal dowel Ø8x70

Tasselli acciaio Ø8x70

Metal dowel Ø8x70

 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina fissaggio piedi 2		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						

Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/09		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 2.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisiilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisiilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

M5x16

937

944

M8x20

M8x70

profilo alluminio angolo
corner aluminium profile

937

Pannello Angolo
corner panel

944

Pannello centrale
central panel

928

998

944



998

profilo alluminio centrale
central aluminium profile

 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina montaggio alluminio esterno		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
		Tolleranze generali/General tolerances		Tolleramenti normativi/Normative requirements		1		
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/10		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 2.idw


Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

level off and fix the external and internal panels to the trellises, starting from the centre of each side and finishing the corners with the corner foot component.



	AGRISILIOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelagheto.com		Descrizione / Description Infinity Divina montaggio pannelli		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
					6				
					5				
					4				
					3				
					2				
					1				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement							
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996							
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name	
P-474/11		06-12-21			Fabio S.			Istruzioni parte 2.idw	

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.




livello pannello interno senza alluminio
internal panel level without aluminium


livello pannello esterno
external panel level

 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina montaggio pannelli		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/12		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 2.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.




Particolare angolo alluminio pannelli interni
Detail of aluminium corner of interior panels



profilo alluminio
aluminium profile


lato acqua
water side

pannello interno
interior panel



 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina alluminio interno		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
				1				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/13		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 2.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.




fissare con viti M8x20 i pannelli di contenimento terra ai tralicci partendo dal centro di ogni lato e terminando con il piede angolo ; fissare quest'ultimo con i tasselli in acciaio Ø8x70
 fix with M8x20 screws the earth panels to the trellis starting from the centre of each side and ending with the corner foot; fix the corner foot with Metal dowel Ø8x70

Tasselli acciaio Ø8x70
 Metal dowel Ø8x70

 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina lamiere contenimento terra		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
				1				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/14		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 3.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.





fissare con viti M8x20 alle lamiere di contenimento terra i
 supporti per i pannelli in rattan del locale tecnico
 fix the supports for the rattan panels of the technical room with
 M8x20 screws to the earth panels

PISCINE LAGHETTO® AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description Infinity Divina supporti piedi gavone		Rev.	Descrizione / Description	Data/Date	Approvazione/Approval
				6			
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		5			
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		4			
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check
P-474/15		06-12-21			Fabio S.		
					Nome file / File name		
					istruzioni parte 3.idw		

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

installare le finiture degli angoli delle lamiere contenimento terra.
Fissare alla soletta e ai pannelli di contenimento terra i due rinforzi (R)
install the corner finishes on the earth panels.
Fix the two reinforcements (R) to the concrete and the earth panels.



CONSIGLIAMO DI INTERPORRE TRA LA PANNELLATURA E IL TERRENO UN GEOTESSUTO DI PROTEZIONE. TERMINATO QUESTO PASSAGGIO PROCEDERE AD EFFETTUARE MANUALMENTE IL REINTERRO.



WE RECOMMEND PLACING A PROTECTIVE GEOTEXTILE BETWEEN THE PANNELLING AND THE GROUND. ONCE THIS STEP HAS BEEN COMPLETED, PROCEED TO BACKFILL MANUALLY.

 PISCINE LAGHETTO® AGRISILO s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina finiture angolari		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirement		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/16		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 3.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati ai termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

posizionare a circa 6.5cm dai tralicci i
supporti per i pannelli in rattan
(escluso il lato del locale tecnico)


put the supports for the rattan panels
about 6.5 cm from the trellis
(excluding the technical room side)



PISCINE LAGHETTO®		AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Infinity Divina supporti pannelli		6				
						5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/17		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 3.idw		




Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

installare il supporto nella scala inox in uno dei moduli centrali
install the support for the stainless steel ladder on one of central module




	AGRISTIOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description Infinity Divina supporto scala inox		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
					6				
					5				
					4				
					3				
					2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1					
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996							
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name	
P-474/18		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 4.idw	

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.




Allineare la parte inferiore del morsetto
con il segno presente sulla canalina
Align the bottom of the clamp
with the mark on the channel



PISCINE LAGHETTO®		AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Infinity Divina canalina		6				
						5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/19		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 4.idw		

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



Ripulire accuratamente la platea vasca e verificare che non ci siano asperità che escano dalla stessa.

Posizionare il telo arrotolato all'interno vasca come da schema posto sull'imballo.

Distendere il telo facendo attenzione che il fondo vasca sia centrato rispetto alla struttura. Inserire il telo vasca nel profilo in alluminio (come da disegno in sezione) facendo coincidere i tagli al centro degli angoli del telo con l'angolo della struttura.




Clean carefully the concrete bed of the pool and check that there are no bumps that come out of it. Place the rolled liner inside the pool following the picture on the package.

Spread the liner, making sure that it is centered as to the structure.

Place the liner in the aluminum profile (as in section drawing) by matching the cuts in the middle of the corners of the liner with the corner of the structure.


Inserire il cordino pvc come da disegno PER TUTTO IL PERIMETRO DELLA VASCA aiutandosi con un martello in gomma.

Insert the PVC cord as shown in the drawing along the entire perimeter of the pool with the help of a rubber hammer.





 AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina telo vasca step1		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
				1				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/20		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 4.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



Vite autofilettante Ø4,2x32 Punta tronca
self drilling screw , flat head Ø4,2x32

rivestimento vasca
pvc liner pool covering





Tagliare a necessità
Cutting as needed

PISCINE LAGHETTO®		AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Infinity Divina telo vasca step 2		6				
						5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/21		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 4.idw		

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.


Installazione Caditoia filtrazione Installation of filtration drain - caditoia



PISCINE LAGHETTO®		AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Infinity Divina caditoia		6				
						5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/22		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 5.idw		




Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

The drain is to waste the water , a suitable connection must be provided



Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Installazione Kit riempimento automatico Automatic filling kit installation



INTERNO CANALINA
INSIDE OF INTEGRATED BALANCE TANK

supporto inox
stain steel support
jason dritto F 1/2"x20 cod 01566
pp compression adaptor F 1/2"x20 cod 01566

tubo politene Ø20
polythene pipe Ø20

jason curvo M 3/4"x20 cod 01495
pp compression elbow M 3/4"x20 cod 01495

galleggiante 1/2"
float 1/2"

telo canale
liner

rid filettata M-F 1-1/2"x3/4" cod 02287
threaded reducer M-F 1-1/2"x3/4" cod 02287

nipplo F-F fil 1-1/2" cod 01903
threaded reducer F-F fil 1-1/2" cod 01903

corpo passante - socket

guarnizione - gasket

ghiera passante - ring nut

nipplo F-F fil 1-1/2" cod 01903
threaded reducer F-F fil 1-1/2" cod 01903

rid filettata M-F 1-1/2"x3/4" cod 02287
threaded reducer M-F 1-1/2"x3/4" cod 02287

jason curvo M 3/4"x25 cod 01497
pp compression elbow M 3/4"x25 cod 01497

tubo politene Ø25
polythene pipe Ø25

**PISCINE
LAGHETTO**

AGRI SILOS s.r.l.
s.s. Padana inferiore, 11/c
26039 Vescovato (CR)
P.IVA 00116110198
tel. 0372/819411
fax 0372/819438
www.piscinelaghetto.com

Tolleranze generali/General tolerances Riferimenti normativi/Normative requirements

UNI 22768-m

UNI 22768-1:1996

Descrizione / Description

Infinity Divina
riempimento automatico

Rev.

6
5
4
3
2
1

Descrizione / Description

Data/Date

Approvazione/Approval

Tav./Tab.

Scala/Scale

Data/Date

Codice/Code

Materiale/Material

Disegnatore/Draughtsman

Progettista/Designer

Controllato/Check

Nome file / File name

P-474/24

06-12-21


Fabio S.

istruzioni parte 5.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Assemble fittings and LED spots and connect the arranged filtration system.




Assemble fittings and LED spots and connect the arranged filtration system.




 AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina passanti mandata e fari		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/25		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 6.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

Aggancio canale a pannello esterno Fastening the channel to the external panel




Inserire dentello Fissaggio ogni 20cm circa
Place fixing notch approx. every 20 cm



PISCINE LAGHETTO		AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Infinity Divina aggancio canale		6				
						5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/26		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 6.idw		

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

chiudere tutte le valvole dell'impianto di filtrazione e riempire per metà la vasca di compenso ;
 successivamente riempire la vasca fino a tracimazione
 close all valves of the filtration system and half-fill the compensation tank;
 then fill the pool until it overflows




 AGRISILIOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina riempimento		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						

Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/27		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 6.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



ASSEMBLAGGIO PANNELLI TESTATA GAVONE TECHNICAL ROOM PANEL ASSEMBLY



ASSEMBLAGGIO PANNELLI TESTATA HEAD PANEL ASSEMBLY

posizioni teoriche da verificare in cantiere
(potrebbe essere necessaria una posizione differente
in base alle regolazioni della piscina)


Theoretical positions to be verified on site
(a different position may be required
depending on the pool settings).



PISCINE LAGHETTO		AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996		Infinity Divina pannelli testata		6				
						5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/29		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 6.idw		


Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.

ASSEMBLAGGIO PANNELLI CENTRALI
CENTRAL PANEL ASSEMBLY



PISCINE LAGHETTO® AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina pannelli centrali		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scale/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/30		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 6.idw



Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



PISCINE LAGHETTO® AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina posizionamento pannelli		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements		1				
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/31		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 6.idw
Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.								


Allargare le fibre del pannello, inserire i tubetti inox e avvitarli alle viti precedentemente montate.

Open the fibers of the panel, insert the stainless steel pipes and tighten them to the screws previously set.





PISCINE LAGHETTO®		AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
				Infinity Divina		6				
				attacchi scala inox		5				
						4				
						3				
						2				
						1				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements								
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996								
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name		
P-474/32		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 7.idw		
Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.										

assemblaggio scala inox
inox ladder assembly




 AGRISILLOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax: 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina scala inox		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
				1				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/33		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 7.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.




PISCINE LAGHETTO® AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description	Data/Date	Approvazione/Approval	
		Infinity Divina scala inox		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/34		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 7.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



PISCINE LAGHETTO® AGRI SILOS s.r.l. s.s. Padana inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com Tolleranze generali/General tolerances UNI 22768-m Riferimenti normativi/Normative requirements UNI 22768-1:1996		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina cuscini		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
				1				
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/35		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 7.idw

Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.



PISCINE LAGHETTO® AGRISILOS s.r.l. s.s. Padana Inferiore, 11/c 26039 Vescovato (CR) P.IVA 00116110198 tel. 0372/819411 fax 0372/819438 www.piscinelaghetto.com		Descrizione / Description		Rev.	Descrizione / Description		Data/Date	Approvazione/Approval
		Infinity Divina end		6				
				5				
				4				
				3				
				2				
1								
Tolleranze generali/General tolerances		Riferimenti normativi/Normative requirements						
UNI 22768-m		UNI 22768-1:1996						
Tav./Tab.	Scala/Scale	Data/Date	Codice/Code	Materiale/Material	Disegnatore/Draughtsman	Progettista/Designer	Controllato/Check	Nome file / File name
P-474/36		06-12-21			Fabio S.			istruzioni parte 7.idw
Il presente elaborato è di proprietà Agrisilos s.r.l. La produzione e/o divulgazione non autorizzata è vietata. I diritti saranno tutelati a termini di legge. This drawing is of Agrisilos s.r.l. property. The production or the spreading which is not authorized is forbidden. The rights will be protected to law terms.								